EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ MAS BOLESLAVSKO – IROP – HASIČI

- **20.10.2026 od 10:00 hod.**
- **Kancelář MAS Boleslavsko**
  Staroměstské nám. 19
  Mladá Boleslav

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROGRAM SEMINÁŘE

1) Informace o vyhlášené výzvě MAS
2) Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS
3) Informování žadatelů o způsobu hodnocení a výběru projektů
4) Diskuze
5) Ukončení semináře

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NÁVAZNOST VÝZVY MAS NA VÝZVU IROP Č. 61

Výzva č. 61: HASIČI – SC 5.1 (CLLD)

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

MAS Boleslavsko, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Boleslavsko na období 2021 - 2027“
vyhlásilo 4. výzvu z IROP

Opatření integrované strategie 1 – Hasiči

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

- Datum a čas vyhlášení výzvy: **05.10.2026 v 00:00**
- Datum a čas ukončení příjmu žádostí: **20.11.2026 ve 12:00**
- Datum zahájení realizace projektu: **1.1.2021**
- Datum ukončení realizace projektu: **30.6.2029**
- Alokace výzvy MAS: **1 500 000 Kč**
- **Míra podpory**: Evropský fond pro regionální rozvoj **95%**
- Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: **min. 500 000 Kč, max. 1 500 000 Kč**
- **Oprávnění žadatelé**: Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotky požární ochrany II, III, a V

ZACÍLENÍ PODPORY

Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Základní podmínky pro vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích jsou uvedeny v příloze č. 9 (část C) Specifických pravidel.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYBUDOVÁNÍ A REVITALIZACI

- Umělou vodní požární nádrží se rozumí umělý **zdroj požární vody** vybudovaný záměrně **pro požární účely**, disponující čerpacím stanovištěm a splňující další požadavky uvedené v **ČSN 75 2411 Zdroje požární vody** a **ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou**.
- **Revitalizací umělé vodní požární nádrže** v obci se rozumí stávající nádrž sloužící jako zdroj požární vody.
- **Novou umělou vodní požární nádrž** je možné vybudovat, pokud existuje potřeba zabezpečení zásobování požární vodou v obci a pokud katastr obce má stupeň nebezpečí IIIA nebo IIIB, případně IV dle nařízení kraje vydaného dle § 27, odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, kterým se vydává plošné pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYBUDOVÁNÍ A REVITALIZACI

- Umělá vodní požární nádrž musí být **ve vlastnictví obce**, která je oprávněným žadatelem.
- Umělá vodní požární nádrž jako zdroj požární vody **je uvedena nebo bude uvedena** po revitalizaci, popř. vybudování **v příslušném nařízení kraje** dle § 27 odst. 2, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve vyhlášce obce dle § 29 odst. 1 o).
- Objem umělé vodní požární nádrže **musí splňovat podmínky ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou**, tabulku č. 2 – položku 3 a více (tj. minimální objem umělé vodní požární nádrže musí být 35 m^3).

INDIKÁTORY

- **437 501 - Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami** – krycí list výpočtu
- **575 101 - Počet podpořených umělých zdrojů požární vody**
- Indikátor měří počet nově vybudovaných či jinak podpořených umělých zdrojů požární vody.
- Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro žádosti o podporu, které realizují **podaktivitu C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v o**
- Žadatel uvede jako cílovou hodnotu počet vybudovaných či revitalizovaných umělých vodních požárních nádrží podpořených v projektu, které splňují podmínky uvedené v příloze č. 9 Specifických pravidel.
- Hodnoty jsou vykazovány jako prostý součet. Hodnota je vykazována s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo).

Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru

V Závěrečné zprávě o realizaci projektu: • Fotodokumentace; • Doklad o předání a převzetí díla; • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.	V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu: • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a je relevantní.

STANOVISKO HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

- Příloha č. 6C Specifických pravidel pro žadatele a příjemce obsahuje vzor Stanoviska k technickým podmínkám
- Žadatel vyplní oddíl II. a IV. Stanoviska
- Žádost o vydání Stanoviska musí být adresována v písemné nebo v elektronické formě na HZS územně příslušného kraje
- Kontakty na HZS krajů jsou k dispozici na adrese:

  http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-kraju-kontakty.aspx

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ SOUHLASNÉHO STANOVISKA HZS

- soulad s dokumentem „Parametry pro stavby a normativ materiálně technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH obcí“, část C (příloha č. 9 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce)

- žadatel je zřizovatelem požadované kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů

- projektem dojde ke zvýšení připravenosti jednotky SDH obce k plnění úkolů v souladu s nařízením kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany nebo požárního poplachového plánu kraje

PŘÍLOHY PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ S PROJEKTOVÝM ZÁMĚREM

Přílohy pro věcné hodnocení:

1. Usnesení zastupitelstva obce nebo rady obce
2. Doklad o zajištění financování úvěrem nebo vlastními prostředky
3. Počet zásahů jednotek podle typu událostí, včetně souhrnné tabulky počtu zásahů